

## COMUNICADO DE PRENSA

**NUEVO CATÁLOGO TARIFA 2009 AIRWELL DE EQUIPOS DOMÉSTICOS Y RESIDENCIALES DE AIRE ACONDICIONADO DC INVERTER y RPM FIJO QUE INCLUYE EQUIPOS DE AEROTERMIA Y GEOTERMIA**



**Airwell** presenta su catálogo tarifa 2009 de equipos domésticos y residenciales en la que figura nuestra **COMPLETÍSIMA** gama de equipos de aire acondicionado con **tecnología DC Inverter**, para conseguir ahorros energéticos de hasta el 40 %, así como equipos con velocidad fija. Ambas gamas cuidan especialmente aspectos como:

- La perfecta integración en el entorno a través del **diseño**,
- El funcionamiento **silencioso**.
- La **emisión indirecta** de aire o el bienestar que proporciona su función **I Feel**.
- **Aircare. AIRE LIMPIO** para tu salud. Aircare es un sistema de filtración flexible de tipo electrostático, fotocatalítico y anti-bacterias en combinación con un Sterionizer Bi-polar que recrea, con su producción de iones, el mismo ambiente saludable que puedes encontrar cerca de un bosque.
- **Calidad, seguridad y respeto al medioambiente utilizando gas ecológico R-410-A.**  
Certificaciones nacionales de diversos países como Eurovent, OHSAS 18001, ISO 9000, ISO 9001, ISO 14001, NF Heat Pump Certification, Underwriters Laboratories, CSA International).

- Etiquetaje enegético 
- Amplísima gama de equipos ( split pared, Multi split 2,3,4x1, Consolas split suelo o techo, Equipos split cassette, Equipos de Conductos) provista de **tecnología DC inverter** que permite un **ahorro de energía del 40 %** ). Su funcionamiento en **Bomba de calor permite hasta -15 ° C**

Dentro de las novedades destaca:

- Nueva gama de splits murales HAD DC Inverter. Modelos bomba de calor de 2,5kW. a 3,5 kW.
- Multi split DUO TRIO HAD DC Inverter. 2 modelos Bomba de calor de 2,9kW a 5,2 kW.
- Gama Cassettes CKD DC Inverter (Cassettes DCI 90x90). 3 modelos bomba de calor de 8kW a 12,1 kW.
- Splits murales RPM Fijo.

Gama HAF RC. 3 modelos en bomba de calor de 2,5kW a 3,5 kW.  
Gama WAP/WAD RC. 3 modelos en Bomba de calor de 2,5kW a 5,7 kW.

#### EQUIPOS DE AEROTERMIA Y GEOTERMIA

- PAC+ Unidades tipo compactas Aire-Agua. Especialmente diseñadas para aplicaciones de suelo radiante/refrescante. 3 modelos Bomba de calor 8,1 kW a 14,1 kW, compatible con suelo radiante, radiadores convencionales o unidades terminales de agua.
- SPH unidades tipo partidas split Aire-Agua. Especialmente diseñadas para aplicaciones de suelo radiante/refrescante. 3 modelos Bomba de calor 8,1 kW a 14,1 Kw para instalaciones de tipo residencial.
- Geotermia Agua-Agua CWPV-HP.. Unidades especialmente diseñadas para aplicaciones de suelo radiante/refrescante. Gama de 4 modelos de 6,74 kW a 14,00 kW. Par aplicaciones con captadores geotérmicos o por condensación con agua de pozo.

Para más información, pueden contactar con nuestras Delegaciones en toda España o a través de [info@airwell-group.com](mailto:info@airwell-group.com)  
[www.airwell.com](http://www.airwell.com)

12.05.2009